
Infraroodstraler type Heatray

De Sinus Jevi Heatray is een verrijdbare infraroodstraler met elementen. De infraroodelementen zijn van roestvast staal en schokbestendig. Het plaatwerk van de Heatray is rood geëpoxeerd en voorzien van zwarte beugel, verkrijgbaar in 3 kW en op 3 standen regelbaar: 1000, 2000 en 3000 Watt. De Heatray wordt geleverd met 5 meter snoer.



**SINUS
JEVI** 



Liquids



Gasses



Solids



Spaces



Resistors

UITVOERING

De Sinus Jevi Heatray is een verrijdbare infraroodstraler voorzien van elementen. Deze elementen zijn van roestvast staal en schokbestendig. De behuizing van de Heatray is voorzien van een rode epoxy coating. Het totale vermogen is 3 kW, maar kan in 3 stappen geschakeld worden (1000, 2000 en 3000 Watt). De Heatray wordt geleverd met zwarte beugel en 5 meter aansluitkabel.

TOEPASSING

De stralen van Infraroodverwarming verwarmen direct het aangestraalde object, mens, dier of machine en niet de omgeving. Hierdoor is infraroodverwarming uitermate geschikt voor gebruik buitenshuis of in grote, onverwarmde ruimtes. U ondervindt geen luchtverplaatsing, hinderlijk licht of rookgassen.

De Heatray is met name geschikt voor gebruik op de werkplek, zowel in grote als in kleine ruimtes, zoals bijvoorbeeld in fabriekshallen en op markten maar ook voor bijvoorbeeld schilders, etc.

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

Type	Heatray	
Vermogen	3 kW	
Regelmogelijkheid	1 - 2 - 3 kW	
Spanning	230 Volt	
Stroomsterkte	13,1 A	
Artikelnummer	720 095 0001A	
Gewicht	24 kg	
Afmetingen	Breedte	590 mm
	Diepte	500 mm
	Hoogte	1100 mm



SINUS JEVI

Sinus is één van de pioniers op het gebied van explosieveilige verwarming, tot de dag van vandaag zijn wij nog op de voorgrond actief. Wij produceren volgens ATEX, IECEx en EAC richtlijnen.

Voor de productie van Explosieveilige heaters wordt een PQAN (Product Quality Assurance Notification) door Bureau Veritas afgegeven. Tevens ISO-9001 en ISO-14001 certificeringen worden gecontroleerd door deze organisatie.

NIBE